



MOBILNE SERWISY OPON

WYKONUJEMY ZABUDOWY
NASTĘPUJĄCYCH
MOBILNYCH SERWISÓW KÓŁ:

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH



SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH



MASZYN ROLNICZYCH
I PRZEMYSŁOWYCH



PRZYGOTOWANIE POJAZDU

ZALECANE AUTO POD ZABUDOWĘ:

- zabudowa kontenerowa o wymiarach min. 420 cm dł. x 200 cm szer. x 200 cm wys.,
- ładowność minimum 1300 kg,
- drzwi boczne o wymiarach min. 80 cm x 80 cm, umiejscowione na ścianie bocznej, bezpośrednio przy ścianie grodziowej za siedzeniem pasażera,
- winda umiejscowiona z tyłu kontenera o udźwigu min. 300 kg,
- ściany wewnętrzne kontenera zabudowane w całości sklejką lub poliestrem.



MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bazowym elementem instalacji jest rozdzielnia elektryczna posiadająca dwie możliwości zasilania. Pierwszą jest prąd własny z agregatu prądotwórczego, drugą prąd zewnętrzny klienta. W przypadku korzystania z sieci zewnętrznej rozdzielnia posiada zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz, jak również możliwość ich odpowiedniego przestawienia bez konieczności otwierania wtyczek. Dodatkowo do każdej instalacji elektrycznej dokładamy typowe redukcje wtyczek prądowych i trójfazowy przedłużacz. W skład instalacji elektrycznej serwisu mobilnego wchodzi gniazda prądowe 400V, 230V, 12V w zależności od rodzaju pracujących odbiorników.

MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Optymalnym rozwiązaniem jest montaż agregatu prądotwórczego na saniach pozwalających na jego wyjazd poza obrys kontenera.

W przypadku braku drzwi bocznych istnieje możliwość montażu agregatu w części ładunkowej auta z odprowadzeniem spalin pod podłogę (w wersji z silnikiem chłodzonym płynem lub powietrzem).



MOBILNY SERWIS KÓŁ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- sprężarka tłokowa Ferrua SBK 16/100 - 2 CT,
- agregat prądotwórczy FOGO FV 13540 ER,
- montażownica kół Mondolfo Ferro AS933,
- ramię boczne do montażu kół typu Runflat,
- wyważarka mobilna Probalance 7120,
- podnośnik pneumatyczny lub hydrauliczny 2 tonowy,
- stanowisko do napraw opon i dętek,
- zestaw narzędzi i materiałów do szybkiej naprawy opony,
- klucz pneumatyczny do odkręcania kół + nasadki,
- klucz dynamometryczny do dokręcania kół,
- pistolet do pompowania kół z legalizacją,
- inflator.

WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

- wytwornica azotu do pompowania kół,
- zestaw uchwytów do wyważania kół bezotworowych UNI-LUG,
- zestaw płyt do wyważania kół dużych i ciężkich QUICK PLATE.



MOBILNY SERWIS KÓŁ MASZYN ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- sprężarka tłokowa Ferrua SBK 45/270 - 5,5 CT 13 BAR,
- agregat prądotwórczy FOGO FV 13540 ER,
- zestaw do montażu kół EM,
- zestaw do demontażu kół na obręczach 3 częściowych,
- zestaw do demontażu kół na obręczach 5 częściowych,
- podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny 80 ton YAK 330,
- podnośnik hydrauliczny butelkowy 30 ton,
- wózek paletowy 2,5 tony,
- klucz pneumatyczny + przekładniowy + nasadki,
- pistolet do pompowania kół z legalizacją,
- zabezpieczające podstawy pod oś pojazdu,
- masa plastyczna i pierścienie umożliwiające pompowanie kół,
- kliny zabezpieczające pod koła.

MOBILNY SERWIS KÓŁ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- sprężarka tłokowa Ferrua SBK 45/270 - 5,5 CT 13 BAR,
- agregat prądotwórczy FOGO FV 13540 ER,
- montażownica kół Mondolfo Ferro TB122 MOBILE,
- wyważarka mobilna Probalance 7910,
- podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny 30 ton YAK 215 N,
- klucz pneumatyczny + przekładniowy + nasadki,
- klucz dynamometryczny do przykręcania kół,
- pistolet do pompowania kół z legalizacją,
- wózek do kół,
- nacinarka do pogłębiania rzeźby bieżnika,
- kliny zabezpieczające pod koła,
- zabezpieczające podstawy pod oś pojazdu,
- inflator.



WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

- hydrauliczny odciskacz do kół zapieczonych na piasku,
- pneumatyczny rozwieracz do opon,
- zestaw narzędzi i materiałów do szybkiej naprawy opony,
- zestaw centrujący do kół 22,5",
- proszek do wyważania kół EQUAL.

P.U.P. TIP-TOPOL SP. Z O. O.

UL. KOSTRZYŃSKA 33, 620-010 POBIEDZISKA

TEL. 61 815 2211, FAX 61 815 22 02

TEL. KOM. 602 151 941

E-MAIL: SEBASTIAN.STACHOWIAK@TIPTOPOL.COM.PL



WWW.TIPTOPOL.COM.PL